

PEC CEO

**Passo a passo para os profissionais
da assistência**



Elaboração

Coordenação-Geral de Saúde Bucal

Amanda Pinto Bandeira Rodrigues de Sousa
Ana Beatriz de Souza Paes
Betina Suziellen Gomes da Silva
Élem Cristina Cruz Sampaio
Flávia Santos Oliveira de Paula
Laura Cristina Martins de Souza
Nicole Aimée Rodrigues José
Renato Taqueo Placeres Ishigame
Sandra Cecilia Aires Cartaxo
Sumaia Cristine Coser
Wellington Mendes Carvalho.

Coordenação-Geral de Informação da Atenção Primária

Ana Claudia Cielo
João Geraldo de Oliveira Junior
Igor de Carvalho Gomes
Viviane Loiola Lacerda
Janaína Nogueira Guimarães
Michael Luiz Diana de Oliveira

Professores de Odontologia da UNB

Carla Ruffeil Moreira Mesquita
Cristine Miron Stefani
Paulo Tadeu de Souza Figueiredo
Nilce Santos de Melo

Revisão e supervisão

Renata Maria de Oliveira

Sumário

Estratégia de Saúde Digital	4
PEC VERSÃO 5.0	5
Vamos conhecer mais do PEC CEO?.....	9
Evoluções: tecidos moles e duros	13
Evoluções: periodontia.....	14
Registro periodontal simplificado	15
Orientações para o preenchimento do Periograma.....	17
Prescrição de medicamentos	18
Finalização do atendimento.....	19
Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.....	20
Relatórios de gerenciamento	20
Mentiras e verdades sobre o PEC CEO.....	21
Referências	22


Estratégia de Saúde Digital

A informatização dos três níveis de atenção é uma das prioridades da Estratégia de Saúde Digital (1). Os benefícios esperados dessa ação serão para os cidadãos bem como para o sistema de saúde brasileiro.




- Melhoria do atendimento a partir do acesso às informações de saúde;
- Maior confiabilidade e segurança nas informações do paciente;
- Maior precisão no diagnóstico, com agilidade na busca de dados e histórico clínico do paciente;
- Melhora na produtividade, resolutividade de casos e eficiência do sistema;
- Combate às fraudes com maior transparência e empoderamento do cidadão.


PEC VERSÃO 5.0



A versão 5.0 do Prontuário Eletrônico do Cidadão pode ser usada na Atenção Primária à Saúde e no Centro de Especialidades Odontológicas, basta baixar o XML com o subtipo deste serviço no SISAB.




Caso seja utilizado um único centralizador municipal, nos serviços da APS e no CEO, há a possibilidade de visualizar o histórico de saúde e de atendimentos, colaborando assim para continuidade do cuidado!



O Centro de Especialidades Odontológicas - CEO é um serviço de referência para a Atenção Primária. Assim, a maioria da demanda apresentada nesse serviço é agendada. Com isso, o uso e o gerenciamento da agenda tornam-se primordiais para a incorporação do sistema.

Os cidadãos são inseridos na agenda do CEO e, quando fazem o *check-in* no serviço, passam por um pré-atendimento, para avaliação dos sinais vitais e antropometria, por exemplo, e, depois, pelo atendimento em si.



O profissional que fará o **atendimento odontológico individual** pode visualizar o que foi realizado no pré-atendimento ou na escuta inicial e prosseguir para o atendimento.



Por algum motivo vagou um espaço na agenda do dentista: o que fazer? Atender a demanda especializada encaminhada da UBS. Por isso a lista do atendimento do dia pode ser uma boa solução no alcance de metas.



O **absenteísmo** é um dos principais problemas que leva ao não cumprimento das metas mínimas de produção dos CEOs, esses serviços precisam encontrar formas de contornar esse ponto.

Configuração da agenda



	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
SEG	08:00 X	12:00 X	13:00 X	17:00 X	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Repetir
TER	08:00 X	12:00 X	13:00 X	17:00 X	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	
QUA	08:00 X	12:00 X	13:00 X	17:00 X	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	
QUI	08:00 X	12:00 X	13:00 X	17:00 X	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	
SEX	08:00 X	12:00 X	13:00 X	17:00 X	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	

É importante que a agenda do profissional esteja com os horários corretos de acordo com a carga horária dos profissionais; os coordenadores do CEO podem realizar essa configuração. Essa ação vai permitir inserir os horários em que o profissional se encontra no estabelecimento.

Agendamento de consulta



Busque pelo nome do profissional e, após encontrá-lo, clique no horário em que deseja realizar um agendamento:

Após essa ação, é só inserir os dados do paciente e salvar!

Ah, um lembrete!

Não é possível realizar agendamentos em horários passados ou em períodos que não foram preenchidos como disponíveis na agenda!




Vamos conhecer mais do PEC CEO?

Atendimento Odontológico Individual

Para registrar um atendimento odontológico, o dentista deve clicar no ícone  "Atender". O prontuário do cidadão é dividido da seguinte maneira:

Folha de rosto



SAÚDE CEO
Lista de atendimentos | Atendimento odontológico

Ana Cristina Varela Cordeiro 22 anos e 2 meses
25/03/2000 | Feminino
CPF - CNS 16103204683006
Nome da mãe: Marcia Regina dos Santos Virelas

Condições autorreferidas -
Telefone (47) 9658-3296
Unidade responsável -

Folha de rosto | SOAP | Histórico | Vacinação | Cadastro do cidadão | Agendamentos

Escuta Inicial | Escuta Inicial

Motivo da Consulta: ASMA - 996 (CIAP2)
Realizado hoje às 14:01 por: Ana Beatriz de Souza Paes | Chirúrgico dentária - (clínico geral)

Últimos contatos

Antecedentes

Medições

Vacinação

Problemas/condições autorreferidas

Lembretes

Alergias/Reações adversas

Lista de problemas/condições

Resultados de exames

Medicamentos

Informações gerais sobre o cidadão


SOAP

Subjetivo: Impressões subjetivas do cidadão

Objetivo: Informações sobre o exame clínico

Avaliação: Problemas e condições detectadas

Plano: Criação de um plano a fim de coordenar o tratamento para o usuário.



Cordeiro 22 anos e 2 meses
Condições autorreferidas -
Telefone (47) 9658-3296
Unidade responsável -

os Virelas

co | Vacinação | Cadastro do cidadão | Agendamentos

es

referidas

Antecedentes

Subjetivo

B I U S "

Trata as impressões subjetivas do profissional e as expressadas pelo cidadão.

Objetivo

B I U S "

CID X CIAP

Obrigatoriamente, o profissional deve inserir um CID10 ou um CIAP2 relacionado ao problema ou condição detectado(a) no atendimento.

A Avaliação

Insira informações adicionais sobre a avaliação dos problemas/condições detectadas.

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento *

Procurar por problemas/condições ativos ou latentes do cidadão

CIAP 2 CID 10

VIGILÂNCIA

Obrigatoriamente, o profissional deve marcar um dos campos relacionados à vigilância em saúde bucal.

la Cordeiro 22 anos e 2 meses
Condições autorreferidas

Atórico Vacinação Cadastro do cidadão Agendamentos

Vigilância em saúde bucal *

Abscesso dentoalveolar Alteração em tecidos moles Dor de dente

Fendas ou fissuras lábio palatais Fluorese dentária moderada ou severa Traumatismo ou

Não identificado

Necessidade de prótese inferior/superior *

Não avaliado Não Sim

P Plano

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

SIGTAP

Evoluções: Odontograma

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia

Período: Atual

Visualizar odontograma por: Dentes Arcadas Outros


Possui aparelho: Não Possui contenção: Não Prótese: Total superior Total inferior

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36


Novidade!

Quem já utiliza o PEC APS sabe que uma das principais ferramentas que auxiliam no cuidado, por meio do acompanhamento mais detalhado sobre as condições/problemas nos dentes, é o odontograma. Para a versão 5.0 e PEC CEO, o nosso queridinho está de cara nova, permitindo que o processo de preenchimento seja aprimorado. Vamos conhecer um pouco mais?



Ao clicar no dente, irá aparecer a listagem de problemas e condições. Caso a mesma condição esteja em outros dentes, é só inserir o número dos dentes em :

**Replicar problemas/
condições para outros
dentes**




Necessita de tratamento endodôntico




Não tratado **Tratado**

Clicar em tratamento endodôntico realizado, automaticamente o dente muda para a cor azul que representa a condição tratado.



Lembrete

Caso na consulta tenha ocorrido um procedimento clínico odontológico, além de marcar o problema ou condição é necessário inserir o procedimento conforme imagens abaixo:



Evoluções: tecidos moles e duros

Escolha o local que deseja preencher:

Tecidos moles e duros

Local *

Língua X ▾

^ Características da lesão

Evoluções odontológicas

Odontograma | **Tecidos moles e duros** | Periodontia

Tecidos moles e duros

Local *

Língua X ▾

^ Características da lesão

Lesão fundamental

Plana ou elevada

Conteúdo líquido

Envolve perda tecidual

Quantidade

Única

Bilateral

Múltiplas

Implantação ou base

Sésil

Pediculada

Lembrete

Caso na consulta tenha ocorrido um procedimento clínico odontológico, além de descrever a lesão, o profissional deve inserir o código no campo abaixo. E caso exista um diagnóstico confirmado, deve-se inserir o CID relacionado.

es

referidas –

cidadao | **Agendamentos**

Ausente

Dor

Ardência

Parestesia

Outro

CID 10

TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL X

Observações dos procedimentos

TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL X

CID 10

TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL X

Evoluções: periodontia

Registro periodontal simplificado

adão | Agendamentos

Odontograma | Tecidos moles e duros | **Periodontia**

Registros Periodontais

Simplificado | Completo

^ ⓘ Como preencher o Registro Periodontal Simplificado

0 - Faixa colorida da sonda visível, ausência de sangramento após sondagem, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.

1 - Sangramento após a sondagem. Faixa colorida da sonda visível, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.

2 - Presença de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas. Pode sangrar à sondagem ou não. Faixa colorida da sonda visível.

3 - Faixa colorida da sonda parcialmente visível (bolsa periodontal entre 4 e 5mm).

4 - Faixa colorida da sonda completamente encoberta (bolsa periodontal >5mm).

* - Anormalidade clínica (lesão de furca, recessão gengival >3mm, lesão mucogengival ou mobilidade). É obrigatório estar em conjunto com algum dos valores anteriores.

x - Sextantes sem dentes (excluídos)

S1 S2 S3

S6 S5 S4

Observações

Insira informações adicionais sobre o Registro Periodontal Simplificado

Lembrete

O Registro Periodontal Simplificado - RPS é recomendado principalmente para uso na APS.

No caso do CEO, orienta-se que seja utilizado o periograma completo, ou seja, o registro denominado no prontuário como completo.

Registro periodontal simplificado

Orientações para preenchimento:

- Sondar todas as faces de todos os dentes em cada sextante com a sonda OMS (ball point)
- Colocar apenas um código por sextante (o pior achado para cada sextante avaliado)

Código	Achado clínico	Intervenções sugeridas
0	Faixa colorida da sonda visível, ausência de sangramento após sondagem, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.	Instrução de higiene oral.
1	Sangramento após a sondagem. Faixa colorida da sonda visível, ausência de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas.	Instrução de higiene oral.
2	Presença de cálculo dentário e/ou margens de restaurações mal adaptadas. Pode sangrar à sondagem ou não. Faixa colorida da sonda visível.	Instrução de higiene oral e remoção de cálculo (raspagem supra e subgengival) e/ou correção de margens de restaurações.
3	Faixa colorida da sonda parcialmente visível (bolsa periodontal entre 4 e 5mm).	As intervenções anteriores, com adição do preenchimento de periograma, raspagem subgengival, e terapia de suporte
4	Faixa colorida da sonda completamente encoberta (bolsa periodontal >5mm).	As intervenções anteriores, com adição do preenchimento de periograma, raspagem subgengival, e terapia de suporte.
*	Anormalidade clínica (lesão de furca, recessão gengival >3mm, lesão mucogengival ou mobilidade) – anotar no campo Obs. Do PSR.	Registro em periograma e intervenção de acordo com a ocorrência (cirurgia periodontal ou outras).

Elaboração: Professora Dra Cristine Stefani

Observação

Caso o paciente receba dois graus 3 ou um grau 4, o periograma (exame periodontal completo) deverá ser preenchido.

Periograma

Arcada superior - Direita

Dente	18	17	16	15	14	13	12	11
Vestibular	d/v/m							
Prof. de sond.	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
Recessão	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
P.I.P.								
Placa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Sang. à sond.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Palatina	d/p/m							
Prof. de sond.	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
Recessão	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
P.I.P.								
Placa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Sang. à sond.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>							
Mobilidade	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesão de furca	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0	0/0	-	-	-

O Periograma deve ser preenchido de forma completa, visando a um aprimoramento no diagnóstico do estado periodontal. Com a finalidade de facilitar a observância da placa e de sangramento a sondagem para o profissional, a versão do PEC 5.0, assim como a versão do PEC CEO, tem um algoritmo que traz a porcentagem destas condições:

% de sítios com Placa 6% | % de sítios com Sangramento 7%



Orientações para o preenchimento do Periograma

Parâmetro clínico	Tipo de registro	Forma de avaliação
Placa visível	Dicotômico (sim/não)	Seis sítios por dente, marcar o sítio que apresentar placa visível (não usar a sonda para verificação)
Sangramento à sondagem	Dicotômico (sim/não)	Seis sítios por dente, marcar o sítio que apresentar sangramento após a sondagem do sulco ou bolsa. Usar sonda periodontal milimetrada para verificação.
Profundidade de sondagem (bolsa periodontal)	Numérico (milímetro inteiro)	Seis sítios por dente. Usar a sonda periodontal milimetrada para verificação. Marcar profundidades de sondagem ≥ 4 mm. Exceto se houver recessão gengival no mesmo sítio, quando qualquer mm deverá ser anotado.
Recessão gengival	Numérico (milímetro inteiro)	Seis sítios por dente. Usar a sonda periodontal milimetrada para verificação. Marcar a distância da junção cimento-esmalte até a margem gengival quando ≥ 2 mm. Exceto se houver bolsa periodontal no mesmo sítio, quando qualquer mm deverá ser anotado.
Lesão de Furca	Escala Ordinal de 1 a 3: 1-A sonda não chega à metade da coroa 2-A sonda chega à metade da coroa, mas não passa de lado a lado 3-A sonda passa de lado a lado	As intervenções anteriores, com adição do preenchimento de periograma, raspagem subgengival, e terapia de suporte.
Mobilidade	Escala Ordinal de 1 a 3: 1-Mobilidade em sentido vestibulo-lingual 2-Mobilidade também em sentido méso-distal Mobilidade também em sentido vertical (intrusão-extrusão)	Usar a sonda Nabers para verificação. Sondar vestibular, mesial e distal em molares superiores, mesial e distal em pré-molares superiores e vestibular e lingual em molares inferiores, anotando no campo específico.

Lembrete

Caso na consulta tenha ocorrido um procedimento clínico odontológico, além de descrever o estado periodontal, o profissional deve inserir o código do procedimento, conforme imagem:

Registros de procedimentos



*Imagem ilustrativa

Sextante *

S1 S2 S3

S6 S5 S4

Procedimentos (Evolução odontológica) *

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados

0/400 caracteres

Adicionar

Prescrição de medicamentos

Prescrição de medicamentos | Solicitação de exames | Atestados | Orientações | Encaminhamentos

Prescrição de medicamentos

+ Adicionar prescrição

Ver apenas medicamentos de uso contínuo

Nenhuma prescrição realizada



Adicionar prescrição

Prescrever manualmente. Medicamento não encontrado na lista.

Princípio ativo / medicamento *

Concentração

Via de administração *

Tipo de receita

Dose *

Forma farmacéutica Dose única

Frequência da dose *

Intervalo | Frequência | Turno

A cada horas

Posologia

Nenhuma informação adicionada

Início do tratamento *

Duração *

Dia(s) Semana(s) Mês(es) Indeterminada

Uso contínuo

Recomendações

0/500 caracteres

Quantidade *

Unidade de fornecimento

Limpar campos **Salvar prescrição**

Por meio do PEC, é possível realizar prescrições. Isso economiza tempo e auxilia cidadãos e dispensadores na leitura e entendimento do que está descrito na prescrição.

Além da prescrição, é possível emitir atestados, solicitar exames, entre outras funções.

Finalização do atendimento

O atendimento está chegando ao fim! Sendo assim, é importante registrar um desfecho para o atendimento.

cidadão | Agendamentos

Prescrição de medicamentos

[+ Adicionar prescrição](#)

Ver apenas medicamentos de uso contínuo

Nenhuma prescrição realizada

Finalização do atendimento

Tipo de atendimento *

Consulta no dia Urgência

Tipo de consulta

1ª consulta Consulta de retorno Consulta de manutenção

Atendimento compartilhado

Fornecimento

Escova dental Creme dental Fio dental

Procedimentos administrativos (SIGTAP)

CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) - 0301010048

[Adicionado automaticamente](#)

Ficha de notificação de caso suspeito

[Imprimir](#)

Racionalidade em saúde (Exceto alopatia/convencional)

Condução *

Tratamento concluído Retorno para consulta agendada

Agendamento para grupos Agendamento para outros profissionais ab

Agendamento para NASF

Alta do episódio

Desfecho do atendimento *

Liberar cidadão

Manter cidadão na lista de atendimentos

Agendar consulta

Imprimir atendimento ao finalizar


[Cancelar atendimento odontológico](#)

[Finalizar atendimento odontológico](#)

Lembrete

Todos os campos com * são de preenchimento obrigatório!

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD



Relatórios de gerenciamento

Atendimento Odontológico

Um importante relatório gerencial sobre a produção derivada do atendimento odontológico individual.

Absenteísmo

Demonstra os cidadãos faltosos em relação aos agendamentos do CEO, especialmente no CEO onde a maioria das consultas são agendadas. Então, é importante que o gerente e os profissionais de saúde identifiquem os motivos do absenteísmo e realizem o monitoramento.

Mentiras e verdades sobre o PEC CEO



Não vou mais precisar do SISREG após o PEC CEO.

Os sistemas de regulação devem continuar existindo, não é possível realizar a regulação por meio do PEC!



Se for utilizado um único centralizador municipal, posso trocar informações sobre o histórico do cidadão entre APS e CEO.



O PEC CEO é um software pago.

O PEC CEO é um prontuário gratuito criado pelo Ministério da Saúde, por meio dele espera-se informatizar e melhorar o registro de dados nos CEOs e realizar a troca de informações entre os diferentes níveis de atenção.



Com o PEC CEO, os profissionais não utilizarão mais o BPA-I e BPA-C para lançar produção.

Quer saber mais sobre o prontuário eletrônico do cidadão?

Acesse o [Manual do e-SUS](#) e veja mais sobre o [PEC!](#)



Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Informática do SUS. Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Informática do SUS. – Brasília : Ministério da Saúde, 2020.

Brasil. Ministério da Saúde. MANUAL DE USO. e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS). Disponível em: <https://cgiap-saps.github.io/Manual-eSUS-APS/>. Acesso em 01.06.2022

Brasil. LEI Nº 13.853, DE 8 DE JULHO DE 2019. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. Brasília. 01/06/2022

DISQUE
SAÚDE **136**



MINISTÉRIO DA
SAÚDE 